

PRODUCT INFORMATIE FICHE

	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie			9002141	9002142	9002143	9002144
Omschrijving	Nitril handschoenen		HY@PRO		AQL 1,5	
	Nitril handsch 30cm M blauw ongep. GRIP+ 50st/ds					

PRODUCTVERPAKKING



PRODUCT BESCHRIJVING


Materiaal			Nitrile			
Kleur						Blauw
Karakteristieken		Poedervrij		Niet Steriel	Ambidextrous	
Oppervlakte	Geheel getextureerd					

MAATVOERING


	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breedte			90-100 mm	103-113 mm	110-120 mm	117-127 mm	
Lengte			min 290	min 290	min 290	min 290	

MATERIAALDIKTE


	Pols / Manchet	Handpalm	Vingertop	Totaal gewicht (M)		
Dikte	0,12 mm	0,16 mm	0,18 mm	9,6 gr. +/- 0,5 gr.		










PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie			9002141	9002142	9002143	9002144
Omschrijving	Nitril handschoenen					
	Nitril handsch 30cm M blauw ongep. GRIP+ 50st/ds					

PRODUCT SPECIFICATIES EN388								
EN 388 Mechanische risico's	Slijtage weerstand	Weerstand tegen snijden	Scheurbestendigheid	Doorprik weerstand	Weerstand tegen snijden TDM-test	Impact test	<input type="radio"/>	
Level								


PRODUCT SPECIFICATIES EN374								
EN 374-1	De handschoenen mogen niet teveel van vorm veranderen, ze mogen ook niet breken of plakken						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-2	Het materiaal mag geen perforaties bevatten						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-3	Chemicaliën mogen niet door het materiaal van de handschoen komen						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-4	Er wordt getest op de tijdsduur en de hoeveelheid chemische stoffen die door de handschoen dringen.e.						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-4	Chemische stof	Code letter	Permeatie Level		Degradatie			
	Sulphuric Acid 96%	L	1		100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Formaldehyde 37%	T	4		-6,40%	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Sodium hydroxide	K	6		-40,80%	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Ammonium hydroxide	O	1		-0,065	<input checked="" type="checkbox"/>		
	n-Heptane	J	2		0,268	<input checked="" type="checkbox"/>		
Accelerators							<input type="radio"/>	
EN 374-5 Microorganisme dichtheid	De handschoen is goed bestand tegen micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).						<input checked="" type="checkbox"/>	
	Test methode	Getest volgens to ISO 16604 - methode B.						
PRODUCT SPECIFICATIES EN16523								
EN16523-1	Bepaling van de weerstand van materialen tegen permeatie door chemicaliën - Deel 1: Permeatie door potentieel gevaarlijke vloeibare chemicaliën onder omstandigheden van voortdurend contact						<input checked="" type="checkbox"/>	

PRODUCT SPECIFICATIES EN455								
EN 455 medische handschoenen voor eenmalig gebruik	De handschoen voldoet aan de eisen volgens EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						<input checked="" type="checkbox"/>	EN455
EN 455-1	De handschoen heeft een AQL < 1,5 met betrekking tot de waterretentietest (steekproefinspectie volgens ISO 2859-1, algemeen inspectieniveau I)						<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-1
EN 455-2:	Hierbij wordt de treksterkte, dikte en pasvorm getest waarbij een minimumnorm van 6 Newton wordt gehanteerd						<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-2
EN 455-3	In deze biologische evaluatie wordt getest of er schadelijke stoffen aanwezig zijn zoals poeder en micro-organismen.						<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-3
EN 455-4	Het product wordt getest op de houdbaarheid.						<input type="radio"/>	EN455-4
PRODUCT SPECIFICATIES EN21420								
ISO EN 21420 Protective gloves	De handschoen voldoet aan de vereisten volgens EN 420 / ISO EN 21420						<input checked="" type="checkbox"/>	

PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie			9002141	9002142	9002143	9002144
Omschrijving	Nitril handschoenen					
	Nitril handsch 30cm M blauw ongep. GRIP+ 50st/ds					

REGELGEVENDE INFORMATIE							
PPE-Regulation (EU) 2016/425			Categorie III				
MD-Regulation (EU) 2017/745							
CE Regulation	SATRA 2777					✓	CE
EUROPEAN REPRESENTATIVE						○	EC REP
Contact met voeding (EG) 1935/2004	Zure voedingsmiddelen	waterige voedingsmiddelen	Vette voedingsmiddelen	Alcoholische voedingsmiddelen	Droge voedingsmiddelen	✓	
LATEX	Bevat geen latex					✓	
Opslag voorwaarden	Bewaar in originele verpakking op een droge en donkere plaats bij 10°C tot 30°C. Raadpleeg de richtlijnen voor opslag van rubber producten zoals beschreven in ISO2230:2002. Zorg voor een koele, droge en stofvrije opslag, vermijd ventilatie en opslag in de buurt van kopieerapparatuur. Koperionen doen de handschoenen verkleuren. Bescherm de handschoenen tegen ultraviolette lichtbronnen, zoals zonlicht en oxiderende middelen. Opslag boven 30°C leidt tot versnelde veroudering en moet vermeden worden.			Houdbaarheid (maanden)	60	✓	  
Enmalig/ dubbel of hergebruik	wegwerp onderzoekshandschoenen voor éénmalig gebruik					✓	
Steriel / Niet Steriel	Niet steriele handschoen					✓	
ASTM F739	Symbool dat wordt gebruikt voor SW-chemotherapie geteste handschoenen die ofwel volgens ASTM F739 ofwel volgens ASTM D6978 zijn getest					✓	
ASTM D6978							
REACH Conform	REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen ter verbetering van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren, en ter versterking van het concurrentievermogen van de chemische industrie van de EU.					✓	
CE	CE conformiteit					✓	CE
Intrastat nummer	4015190000						
Made in	THAILAND						

PRODUCT INFORMATIE FICHE

	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie			9002141	9002142	9002143	9002144
Omschrijving	Nitril handschoenen					
	Nitril handsch 30cm M blauw ongep.					
	GRIP+ 50st/ds					

LOGISTIEKE INFORMATIE SUBVERPAKKING (DISPENSERDOOS)

Algemene informatie		Materiaal verpakking		Karton				
Maatvoering	Stuks per doos	EAN Code	REF code	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht netto	Gewicht Bruto
XS								
S				26	12,5	7		5
M	1	5404017209053	9002141	26	12,5	7	525	530
L	1	5404017209077	9002142	26	12,5	7	575	580
XL	1	5404017209091	9002143	26	12,5	7	610	615
XXL	1	5404017209114	9002144	26	12,5	7	650	655


LOGISTIEKE INFORMATIE OVERVERPAKKING (OVERKARTON)

Algemene informatie		Materiaal verpakking		Karton				
Maatvoering	Stuks per karton	EAN Code	REF code	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht netto	Gewicht Bruto
XS								
S	10			36,5	26,5	7	0,05	0,35
M	10	5404017209060	9002141	36,5	26,5	7	5,3	5,6
L	10	5404017209084	9002142	36,5	26,5	7	5,8	6,1
XL	10	5404017209107	9002143	36,5	26,5	7	6,15	6,45
XXL	10	5404017209121	9002144	36,5	26,5	7	6,55	6,85

LOGISTIEKE INFORMATIE (EURO)PALLET

Algemene informatie		Pallet: EURO-PALLET			
Maatvoering	Kartons per laag	Lagen per Pallet	Netto Hoogte	Bruto hoogte (incl. Euro pallet 14,4cm)	Bruto gewicht (incl. Euro pallet 25kg)
XS					
S	9	6	1,63	172,78	43,9kg
M	9	6	1,63	172,78	327,4kg
L	9	6	1,63	172,78	354,4kg
XL	9	6	1,63	172,78	373,3kg
XXL	9	6	1,63	172,78	394,9kg

PRODUCT INFORMATIE FICHE

	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie			9002141	9002142	9002143	9002144
Omschrijving	Nitril handschoenen					
	Nitril handsch 30cm M blauw ongep.					
	GRIP+ 50st/ds					

Conformiteitsverklaring



Food Compliance Declaration - Belscan

Date: 04-07-2022
Owner: Q-Team

Code: I.02.09.03.DOC.10 Version: 001
Authorizer: QA

Declaration of compliance for materials and articles intended to come into contact with food

The Supplier, or his authorized representative who is established in the community:

Name : Belscan Continental BV

Address : Stokkelaar 4-9160 Lokeren, Belgium

Declares that the following product(s):

Ref. 9002141-44: Nitrile gloves 30cm blue unpowdered GRIP+8mil 50pcs/dispenser box HY@PRO

is in accordance with Regulations (EC) No 2023/2006 (**Good Manufacturing Practices**)¹, and No. 1935/2004 (**Non-Plastic Materials**)².

For use in the following circumstances

- type of food stuff intended for coming into contact with materials / objects: All types of food
- Storage time and temperature of the material/object: 3 years- between 5° c and 30 °c
- Possible treatment for the material/object: not suitable for heat treatment
- Ratio surface/volume: 10 mg/d²

(Appropriate information on all substances for which there are restrictions, at the level of the EU as well as at the Belgian level, so that all future users can comply with those restrictions. In the absence of any national or European regulation, all information on international restrictions, norms or guide values has to be provided (Council of Europe, WHO, Codex Alimentarius...))

Completed at,

Date: 26/06/24

Lokeren

Radea Ahaddour
Quality department
For Belscan Continental BV



PRODUCT DATA SHEET

	XS	S	M	L	XL	XXL
Our reference			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Nitrile gloves		HY@PRO		AQL 1,5	
	Nitrile gloves 30cm M blue unpowdered GRIP+8mil 50pcs/dispenser box HY@PRO					

PRODUCT PACKAGING IMAGE



PRODUCT DESCRIPTION


Material			Nitrile				
Colour							Blue
Characteristics				Non Sterile	Ambidextrous		
Surface	Fully Textured						


SIZES


	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Width			90-100 mm	103-113 mm	110-120 mm	117-127 mm	
length			min 290	min 290	min 290	min 290	

THICKNESS

	Cuff	Palm	Fingertips	Overall weight (M)			
Thickness	0,12 mm	0,16 mm	0,18 mm	9,6 gr. +/- 0,5 gr.			

PRODUCT DATA SHEET						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Our reference			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Nitrile gloves Nitrile gloves 30cm M blue unpowdered GRIP+8mil 50pcs/dispenser box HY@PRO					


STANDARDISATION EN388								
EN 388 Mechanical risks	Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear resistance	Puncture resistance	Blad cut resistance TDM-test	Impact test	<input type="radio"/>	
Level								








STANDARDISATION EN374								
EN 374-1	The gloves must not change their shape too much, nor must they break or stick.						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-2	The material must not contain any perforations						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-3	Chemicals must not pass through the glove material						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-4	Tests are carried out on the duration and the amount of chemical substances that penetrate the glove.						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-4	Chemical	Code letter	Permeation level		Degradation			
	Sulphuric Acid 96%	L	1		100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Formaldehyde 37%	T	4		-6,40%	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Sodium hydroxide	K	6		-40,80%	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Ammonium hydroxide	O	1		-0,065	<input checked="" type="checkbox"/>		
	n-Heptane	J	2		0,268	<input checked="" type="checkbox"/>		
Accelerators							<input type="radio"/>	
EN 374-5 Microorganism tightness	The glove is tight against microorganisms (viral, bacteria and fungi).						<input checked="" type="checkbox"/>	
	Testing method	Test according to ISO 16604 - method B.						


STANDARDISATION EN16523			
EN16523-1	Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact		<input checked="" type="checkbox"/>

STANDARDISATION EN455				
EN 455 medical gloves for single use	The glove meets the requirements according to EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4		<input checked="" type="checkbox"/>	EN455
EN 455-1	The glove has an AQL < 1.5 in regards to the water retention test (sampling inspection in acc. to ISO 2859-1, general Inspection Level I)		<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-1
EN 455-2:	The tensile strength, thickness and fit is tested with a minimum standard of 6 Newtons.		<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-2
EN 455-3	This biological evaluation tests for the presence of harmful substances such as powder and micro-organisms.		<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-3
EN 455-4	The product tested shelf life		<input type="checkbox"/>	EN455-4

STANDARDISATION EN21420			
ISO EN 21420 Protective gloves	The glove meets the requirements according to EN 420 / ISO EN 21420		<input checked="" type="checkbox"/>

PRODUCT DATA SHEET						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Our reference			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Nitrile gloves Nitrile gloves 30cm M blue unpowdered GRIP+8mil 50pcs/dispenser box HY@PRO					

REGALUTORY AFFAIRS							
PPE-Regulation (EU) 2016/425			Category III				
MD-Regulation (EU) 2017/745							
CE Regulation	SATRA 2777					✓	CE
EUROPEAN REPRESENTATIVE						○	EC REP
Food Contact (EG) 1935/2004	acidic foods	aqueous foods	fatty foods	alcoholic foods	dry foods	✓	
LATEX	Does not contain latex					✓	
Storage conditions	Store in original packaging in a dry and dark place at 10°C to 30°C. Refer to guidelines of storage of rubber product as described in ISO2230:2002. Ensure that storage is kept cool, dry and dust-free, avoid ventilation and storage close to photocopy equipment. Copper-ions discolour the glove. Protect gloves against ultraviolet light sources, as sunlight and oxidizing agents. Storage above 30°C will lead to accelerated aging and should be avoided.			Shelf life (months)	60	✓	
Single/double/Reusable	Examination glove for single use					✓	
Sterile / Non Sterile	Non Sterile glove					✓	
ASTM F739	Symbol used for SW chemotherapy tested gloves that have been tested either by ASTM F739 or by ASTM D6978					✓	
ASTM D6978							
REACH Compliant	REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry.					✓	
CE	CE conformoty					✓	CE
Intrastat number	4015190000						
Made in	THAILAND						


PRODUCT DATA SHEET						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Our reference			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Nitrile gloves Nitrile gloves 30cm M blue unpowdered GRIP+8mil 50pcs/dispenser box HY@PRO					

LOGISTIC DATA SALES UNIT								
General information		Material		Carton				
Size	pieces	EAN Code	REF code	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Net weight	Gross weight
XS								
S				26	12,5	7		5
M	1	5404017209053	9002141	26	12,5	7	525	530
L	1	5404017209077	9002142	26	12,5	7	575	580
XL	1	5404017209091	9002143	26	12,5	7	610	615
XXL	1	5404017209114	9002144	26	12,5	7	650	655

LOGISTIC DATA OUTER PACKAGING								
General information		Material		Carton				
Size	pieces	EAN Code	REF code	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Net weight	Gross weight
XS								
S	10			36,5	26,5	7	0,05	0,35
M	10	5404017209060	9002141	36,5	26,5	7	5,3	5,6
L	10	5404017209084	9002142	36,5	26,5	7	5,8	6,1
XL	10	5404017209107	9002143	36,5	26,5	7	6,15	6,45
XXL	10	5404017209121	9002144	36,5	26,5	7	6,55	6,85

LOGISTIC DATA PALLET					
General information		Pallet: EURO-PALLET			
Size	Cartons per layer	Layers per pallet	Netto height	Gross Height (incl. Euro pallet 14,4cm)	Gross weight (incl. Euro pallet 25kg)
XS					
S	9	6	1,63	172,78	43,9kg
M	9	6	1,63	172,78	327,4kg
L	9	6	1,63	172,78	354,4kg
XL	9	6	1,63	172,78	373,3kg
XXL	9	6	1,63	172,78	394,9kg

PRODUCT DATA SHEET

	XS	S	M	L	XL	XXL
Our reference			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Nitrile gloves Nitrile gloves 30cm M blue unpowdered GRIP+8mil 50pcs/dispenser box HY@PRO					

Declaration of conformity Food



Food Compliance Declaration - Belscan

Date: 04-07-2022
Owner: Q-Team

Code: I.02.09.03.DOC.10 Version: 001
Authorizer: QA

Declaration of compliance for materials and articles intended to come into contact with food

The Supplier, or his authorized representative who is established in the community:

Name : Belscan Continental BV

Address : Stokkelaar 4-9160 Lokeren, Belgium

Declares that the following product(s):

Ref. 9002141-44: Nitrile gloves 30cm blue unpowdered GRIP+8mil 50pcs/dispenser box HY@PRO

is in accordance with Regulations (EC) No 2023/2006 (**Good Manufacturing Practices**)¹, and No. 1935/2004 (**Non-Plastic Materials**)².

For use in the following circumstances

- type of food stuff intended for coming into contact with materials / objects: All types of food
- Storage time and temperature of the material/object: 3 years- between 5° c and 30 °c
- Possible treatment for the material/object: not suitable for heat treatment
- Ratio surface/volume: 10 mg/d²

(Appropriate information on all substances for which there are restrictions, at the level of the EU as well as at the Belgian level, so that all future users can comply with those restrictions. In the absence of any national or European regulation, all information on international restrictions, norms or guide values has to be provided (Council of Europe, WHO, Codex Alimentarius...))

Completed at,

Date: 26/06/24

Lokeren

Radea Ahaddour
Quality department
For Belscan Continental BV



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

	XS	S	M	L	XL	XXL
notre référence			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Gants en nitrile		HY@PRO		AQL 1,5	
	Gants en nitrile M Bleu non poudré 30cm GRIP+ 8mil 50 pcs/distributeur HY@PRO					

L'EMBALLAGE DU PRODUIT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Materiel			Nitrile				
Couleur							Bleu
Caractéristiques		Non Poudré		Non Sterile	Ambidextre		
Surface	Entièrement texturé						


TAILLES

	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Largeur			90-100 mm	103-113 mm	110-120 mm	117-127 mm	
longueur			min 290	min 290	min 290	min 290	


ÉPAISSEUR

	Manchette	Paume de la main	Bouts des doigts	Poids total (M)			
Épaisseur	0,12 mm	0,16 mm	0,18 mm	9,6 gr. +/- 0,5 gr.			


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

	XS	S	M	L	XL	XXL
notre référence			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Gants en nitrile					
	Gants en nitrile M Bleu non poudré					
	30cm GRIP+ 8mil 50 pcs/distributeur					
	HY@PRO					

STANDARDISATION EN388

EN 388 Risques mécaniques	Abrasion resistance	Résistance à la coupure de la lame	Résistance à la déchirure	Résistance à la perforation	Résistance à la coupure de la lame Test TDM	Test d'impact		EN 388:2016
Niveau							<input type="radio"/>	

STANDARDISATION EN374

EN 374-1	Les gants ne doivent pas trop changer de forme, ni se déchirer ou coller.					<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-2	Le matériau ne doit pas comporter de perforations					<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-3	Les produits chimiques ne doivent pas traverser le matériau des gants.					<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-4	Des tests sont effectués sur la durée et la quantité de substances chimiques qui pénètrent dans le gant.					<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-4	Produits chimiques	Lettre de code	Perméation niveau		Dégradation		
	Sulphuric Acid 96%	L	1		100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Formaldehyde 37%	T	4		-6,40%	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sodium hydroxide	K	6		-40,80%	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ammonium hydroxide	O	1		-0,065	<input checked="" type="checkbox"/>	
	n-Heptane	J	2		0,268	<input checked="" type="checkbox"/>	
Accélérateurs						<input type="radio"/>	
EN 374-5 Étanchéité aux micro-organismes	Le gant est étanche aux micro-organismes (virus, bactéries et fungus).					<input checked="" type="checkbox"/>	
	Méthode d'essai	Essai selon la norme ISO 16604 - méthode B.					

STANDARDISATION EN16523


EN16523-1	Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par les produits chimiques - Partie 1 : Perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu.	<input checked="" type="checkbox"/>	
-----------	---	-------------------------------------	--

STANDARDISATION EN455

EN 455 medical gloves for single use	Le gant répond aux exigences des normes EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.	<input checked="" type="checkbox"/>	EN455
EN 455-1	Le gant a un AQL < 1,5 en ce qui concerne le test de rétention d'eau (inspection par échantillonnage conformément à la norme ISO 2859-1, inspection générale de niveau I).	<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-1
EN 455-2:	La résistance à la traction, l'épaisseur et l'ajustement sont testés avec une norme minimale de 6 Newtons.	<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-2
EN 455-3	Cette évaluation biologique recherche la présence de substances nocives telles que la poudre et les micro-organismes.	<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-3
EN 455-4	Le produit est testé pour sa durée de conservation.	<input type="radio"/>	EN455-4


STANDARDISATION EN21420

ISO EN 21420 Gants de protection	Le gant répond aux exigences de la norme EN 420 / ISO EN 21420	<input checked="" type="checkbox"/>	
----------------------------------	--	-------------------------------------	--

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT						
	XS	S	M	L	XL	XXL
notre référence			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Gants en nitrile					
	Gants en nitrile M Bleu non poudré					
	30cm GRIP+ 8mil 50 pcs/distributeur HY@PRO					

AFFAIRES RÉGALIENNES							
EPI-Règlement (UE) 2016/425			Catégorie III				
Règlement MD (UE) 2017/745							
Règlement CE	SATRA 2777					✓	CE
REPRÉSENTANT EUROPÉEN						○	EC REP
Contact alimentaire (EG) 1935/2004	aliments acides	aliments aqueux	aliments gras	aliments alcoolisés	aliments secs	✓	
LATEX	Ne contient pas de latex					✓	
Conditions de stockage	Stocker dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10°C et 30°C. Se référer aux directives de stockage des produits en caoutchouc telles que décrites dans la norme ISO2230:2002. S'assurer que le stockage est maintenu au frais, au sec et à l'abri de la poussière, éviter la ventilation et le stockage à proximité d'un équipement de photocopie. Les ions de cuivre décolorent le gant. Protéger les gants contre les sources de lumière ultraviolette, comme la lumière du soleil et les agents oxydants. Un stockage à plus de 30°C entraîne un vieillissement accéléré et doit être évité.			Durée de conservation (mois)	60	✓	
Simple/double/réutilisable	Gant d'examen à usage unique					✓	
Sterile / Non Sterile	Gant non stérile					✓	
ASTM F739	Gants de chimiothérapie SW testés soit par ASTM F739 soit par ASTM D6978					✓	
ASTM D6978							
Conforme à REACH	REACH est un règlement de l'Union européenne, adopté pour améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques que peuvent présenter les produits chimiques, tout en renforçant la compétitivité de l'industrie chimique européenne.					✓	
CE	Conformité CE					✓	CE
Numéro Intrastat	4015190000						
Fabriqué en	THAILAND						

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

	XS	S	M	L	XL	XXL
notre référence			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Gants en nitrile					
	Gants en nitrile M Bleu non poudré					
	30cm GRIP+ 8mil 50 pcs/distributeur HY@PRO					

LE SOUS-EMBALLAGE DES DONNÉES LOGISTIQUES

Informations générales		Matériel		Carton				
Taille	pièces	EAN Code	REF code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	poids net	poids brut
XS								
S				26	12,5	7		5
M	1	5404017209053	9002141	26	12,5	7	525	530
L	1	5404017209077	9002142	26	12,5	7	575	580
XL	1	5404017209091	9002143	26	12,5	7	610	615
XXL	1	5404017209114	9002144	26	12,5	7	650	655


DONNÉES LOGISTIQUES EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Informations générales		Matériel		Carton				
Taille	pièces	EAN Code	REF code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	poids net	poids brut
XS								
S	10			36,5	26,5	7	0,05	0,35
M	10	5404017209060	9002141	36,5	26,5	7	5,3	5,6
L	10	5404017209084	9002142	36,5	26,5	7	5,8	6,1
XL	10	5404017209107	9002143	36,5	26,5	7	6,15	6,45
XXL	10	5404017209121	9002144	36,5	26,5	7	6,55	6,85

DONNÉES LOGISTIQUES PALETTE

Informations générales		Pallet: EURO-PALLET			
Taille	Cartons par couche	Couches par palette	Hauteur de la couche	Hauteur brute (incl. palette Euro 14,4cm)	Poids brut (y compris la palette Euro de 25 kg)
XS					
S	9	6	1,63	172,78	43,9kg
M	9	6	1,63	172,78	327,4kg
L	9	6	1,63	172,78	354,4kg
XL	9	6	1,63	172,78	373,3kg
XXL	9	6	1,63	172,78	394,9kg

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

	XS	S	M	L	XL	XXL
notre référence			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Gants en nitrile					
	Gants en nitrile M Bleu non poudré					
	30cm GRIP+ 8mil 50 pcs/distributeur HY@PRO					

Déclaration de conformité



Food Compliance Declaration - Belscan

Date: 04-07-2022
Owner: Q-Team

Code: I.02.09.03.DOC.10 Version: 001
Authorizer: QA

Declaration of compliance for materials and articles intended to come into contact with food

The Supplier, or his authorized representative who is established in the community:

Name : Belscan Continental BV
Address : Stokkelaar 4-9160 Lokeren, Belgium

Declares that the following product(s):

Ref. 9002141-44: Nitrile gloves 30cm blue unpowdered GRIP+8mil 50pcs/dispenser box HY@PRO

is in accordance with Regulations (EC) No 2023/2006 (**Good Manufacturing Practices**)¹, and No. 1935/2004 (**Non-Plastic Materials**)².

For use in the following circumstances

- type of food stuff intended for coming into contact with materials / objects: All types of food
- Storage time and temperature of the material/object: 3 years- between 5° c and 30 °c
- Possible treatment for the material/object: not suitable for heat treatment
- Ratio surface/volume: 10 mg/d²

(Appropriate information on all substances for which there are restrictions, at the level of the EU as well as at the Belgian level, so that all future users can comply with those restrictions. In the absence of any national or European regulation, all information on international restrictions, norms or guide values has to be provided (Council of Europe, WHO, Codex Alimentarius...))

Completed at,

Date: 26/06/24

Lokeren

Radea Ahaddour
Quality department
For Belscan Continental BV



PRODUKTDATENBLATT

	XS	S	M	L	XL	XXL
Unser Referenz			9002141	9002142	9002143	9002144
Beschreibung	Nitril-handschuhe		HY@PRO		AQL 1,5	
	Nitrilhandschuhe 30 cm, M blau puderfrei GRIP+ 8mil 50 St./Spenderbox HY@PRO					

BILD DER PRODUKTVERPACKUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG


Material			nitril				
Farbe							Blau
Characteristics		puderfrei		unsteril	beidhändig		
Surface	vollständig texturiert						



GRÖSSEN

	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breite			90-100 mm	103-113 mm	110-120 mm	117-127 mm	
Länge			min 290	min 290	min 290	min 290	


DICKEN

	Manschette	Handfläche	Fingerspitzen	Gesamtgewicht (M)			
Dicken	0,12 mm	0,16 mm	0,18 mm	9,6 gr. +/- 0,5 gr.			

PRODUKTDATENBLATT						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Unser Referenz			9002141	9002142	9002143	9002144
Beschreibung	Nitril-handschuhe					
	Nitrilhandschuhe 30 cm, M blau					
	puderfrei GRIP+ 8mil 50 St./Spenderbox HY@PRO					


NORMIERUNG EN388								
EN 388 Mechanische Risiken	Abriebfestigkeit	Klingenschnitt- festigkeit	Reißfestigkeit	Durchstich- festigkeit	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßeinwirk- schutz	<input type="radio"/>	EN 388:2016 
Level								
NORMIERUNG EN374								
EN 374-1	Die Handschuhe dürfen ihre Form nicht zu stark verändern, sie dürfen nicht brechen oder kleben.						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-2	Das Material darf keine Perforationen aufweisen.						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-3	Chemikalien dürfen nicht durch das Handschuhmaterial dringen.						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-4	Getestet werden die Dauer und die Menge der chemischen Substanzen, die den Handschuh durchdringen.						<input checked="" type="checkbox"/>	
EN 374-4	Chemikalien	Kennbuchstabe	Durchlässigkeit Niveau		Degradierung			
	Sulphuric Acid 96%	L	1		100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Formaldehyde 37%	T	4		-6,40%	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Sodium hydroxide	K	6		-40,80%	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Ammonium hydroxide	O	1		-0,065	<input checked="" type="checkbox"/>		
	n-Heptane	J	2		0,268	<input checked="" type="checkbox"/>		
Beschleuniger							<input type="radio"/>	
EN 374-5 Dichtheit gegenüber Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegen Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilze).						<input checked="" type="checkbox"/>	EN ISO 3745:2014 
	Prüfmethode	Prüfung nach ISO 16604 - Methode B.						
NORMIERUNG EN16523								
EN16523-1	Bestimmung der Beständigkeit von Materialien gegen die Permeation von Chemikalien - Teil 1: Permeation durch potenziell gefährliche flüssige Chemikalien unter Bedingungen des Dauerkontakts						<input checked="" type="checkbox"/>	

NORMIERUNG EN455					
EN 455 medizinische Handschuhe zum	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen nach EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4			<input checked="" type="checkbox"/>	EN455
EN 455-1	Der Handschuh hat einen AQL < 1,5 in Bezug auf den Wasserrückhaltetest (Stichprobenprüfung nach ISO 2859-1, allgemeines Inspektionsniveau I)			<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-1
EN 455-2:	Die Zugfestigkeit, Dicke und Passform wird mit einem Mindeststandard von 6 Newton geprüft.			<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-2
EN 455-3	Bei dieser biologischen Bewertung wird auf das Vorhandensein von Schadstoffen wie Pulver und Mikroorganismen getestet.			<input checked="" type="checkbox"/>	EN455-3
EN 455-4	Die geprüfte Haltbarkeit des Produkts			<input type="radio"/>	EN455-4
NORMIERUNG EN21420					
ISO EN 21420 Protective gloves	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen nach EN 420 / ISO EN 21420			<input checked="" type="checkbox"/>	

PRODUKTDATENBLATT						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Unser Referenz			9002141	9002142	9002143	9002144
Beschreibung	Nitrilhandschuhe					
	Nitrilhandschuhe 30 cm, M blau					
	puderfrei GRIP+ 8mil 50 St./Spenderbox HY@PRO					

REGALUTORY AFFAIRS							
PSA-Verordnung (EU) 2016/42			Kategorie III				
MD-Verordnung (EU) 2017/745							
CE-Verordnung	SATRA 2777					✓	CE
EU-Bevollmächtigter						○	EC REP
Lebensmittelkontakt (EG) 1935/2004	säurehaltige Lebensmittel	wasserhaltige Lebensmittel	fetthaltige Lebensmittel	alkoholhaltige Lebensmittel	trockene Lebensmittel	✓	
LATEX	Enthält keinen Latex					✓	
Lagerbedingungen	In der Originalverpackung an einem trockenen und dunklen Ort bei 10°C bis 30°C lagern. Beachten Sie die Richtlinien zur Lagerung von Gummiprodukten gemäß ISO2230:2002. Stellen Sie sicher, dass die Lagerung kühl, trocken und staubfrei erfolgt, vermeiden Sie Belüftung und die Lagerung in der Nähe von Kopiergeräten. Kupferionen verfärben den Handschuh. Schützen Sie die Handschuhe vor ultravioletten Lichtquellen, wie Sonnenlicht und Oxidationsmitteln. Eine Lagerung bei über 30°C führt zu einer beschleunigten Alterung und sollte vermieden werden.			Haltbarkeitsdauer (Monate)	60	✓	
Einmalig/Doppelt/Wiederverwendbar	Untersuchungshandschuh für den einmaligen Gebrauch					✓	
steril / unsteril	Nicht steriler Handschuh					✓	
ASTM F739	SW chemotherapiegeprüfte Handschuhe, die entweder nach ASTM F739 oder nach ASTM D6978 getestet wurden					✓	
ASTM D6978							
REACH Verordnung	REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die von Chemikalien ausgehen können, zu verbessern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie in der EU zu stärken.					✓	
CE	CE-Konformität					✓	CE
Intrastat number	4015190000						
Herkunftsland	THAILAND						

PRODUKTDATENBLATT

	XS	S	M	L	XL	XXL
Unser Referenz			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Nitrilhandschuhe					
	Nitrilhandschuhe 30 cm, M blau					
	puderfrei GRIP+ 8mil 50 St./Spenderbox HY@PRO					

LOGISTISCHE DATEN-UNTERVERPACKUNGEN

Allgemeine Informationen		Material	Karton					
Größe	Anzahl	EAN Code	REF code	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Netto gewicht	Brutto gewicht
XS								
S				26	12,5	7		5
M	1	5404017209053	9002141	26	12,5	7	525	530
L	1	5404017209077	9002142	26	12,5	7	575	580
XL	1	5404017209091	9002143	26	12,5	7	610	615
XXL	1	5404017209114	9002144	26	12,5	7	650	655


LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeine Informationen		Material	Karton					
Größe	Anzahl	EAN Code	REF code	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Netto gewicht	Brutto gewicht
XS								
S	10			36,5	26,5	7	0,05	0,35
M	10	5404017209060	9002141	36,5	26,5	7	5,3	5,6
L	10	5404017209084	9002142	36,5	26,5	7	5,8	6,1
XL	10	5404017209107	9002143	36,5	26,5	7	6,15	6,45
XXL	10	5404017209121	9002144	36,5	26,5	7	6,55	6,85

LOGISTISCHE DATEN (EURO)PALLET

Allgemeine Informationen		Palette: EURO-PALLET			
Größe	Kartons pro Lage	Lagen pro Palette	Netto Höhe	Brutto höhe (inkl. Euro pallet 14,4cm)	Bruttogewicht (inkl. Euro pallet 25kg)
XS					
S	9	6	1,63	172,78	43,9kg
M	9	6	1,63	172,78	327,4kg
L	9	6	1,63	172,78	354,4kg
XL	9	6	1,63	172,78	373,3kg
XXL	9	6	1,63	172,78	394,9kg

PRODUKTDATENBLATT

	XS	S	M	L	XL	XXL
Unser Referenz			9002141	9002142	9002143	9002144
Description	Nitril-handschuhe					
	Nitrilhandschuhe 30 cm, M blau					
	puderfrei GRIP+ 8mil 50 St./Spenderbox HY@PRO					

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG



Food Compliance Declaration - Belscan

Date: 04-07-2022
Owner: Q-Team

Code: I.02.09.03.DOC.10 Version: 001
Authorizer: QA

Declaration of compliance for materials and articles intended to come into contact with food

The Supplier, or his authorized representative who is established in the community:

Name : Belscan Continental BV

Address : Stokkelaar 4-9160 Lokeren, Belgium

Declares that the following product(s):

Ref. 9002141-44: Nitrile gloves 30cm blue unpowdered GRIP+8mil 50pcs/dispenser box HY@PRO

is in accordance with Regulations (EC) No 2023/2006 (**Good Manufacturing Practices**)¹, and No. 1935/2004 (**Non-Plastic Materials**)².

For use in the following circumstances

- type of food stuff intended for coming into contact with materials / objects: All types of food
- Storage time and temperature of the material/object: 3 years- between 5° c and 30 °c
- Possible treatment for the material/object: not suitable for heat treatment
- Ratio surface/volume: 10 mg/d²

(Appropriate information on all substances for which there are restrictions, at the level of the EU as well as at the Belgian level, so that all future users can comply with those restrictions. In the absence of any national or European regulation, all information on international restrictions, norms or guide values has to be provided (Council of Europe, WHO, Codex Alimentarius...))

Completed at,

Date: 26/06/24

Lokeren

Radea Ahaddour
Quality department
For Belscan Continental BV

